



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
**Via F. DE SANCTIS**  
**86100 CAMPOBASSO**

## **1. Premessa**

Il presente regolamento, redatto in vista della ripresa delle attività lavorative collegate alla Fase 2 cosiddetta di transizione, integra i regolamenti sull'utilizzo in sicurezza dei laboratori già adottati dai vari Dipartimenti dell' Ateneo nonché il "Vademecum contenente le procedure e le misure operative di prevenzione - rischio Covid 19" adottato dall' Ateneo e condiviso dagli RLS, per contrastare il rischio di diffusione del SARS-COV-2.

In considerazione della situazione di emergenza epidemica da **SARS-CoV-2** dichiarata in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e tenuto conto del DPCM 26 aprile 2020 nonché delle ulteriori disposizioni in essere, appare utile formulare un documento unico di Ateneo che integri i vigenti regolamenti dei Dipartimenti in materia di accesso ai laboratori.

Al fine della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio dal nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, nel presente regolamento sono state indicate le disposizioni alle quali dovranno attenersi tutti i frequentatori (personale tecnico, dottorandi, borsisti, assegnisti, professori, ricercatori, eventuali ospiti, visitatori esterni, ecc.).

La natura di questo documento non può che essere provvisoria, anche in considerazione delle direttive delle autorità nazionali, regionali e locali, suscettibili di continua evoluzione. Di conseguenza le già previste precauzioni a tutela del rischio da agenti biologici vanno integrate dalle indicazioni individuate *ad hoc* sulla base delle raccomandazioni dei vari organismi di riferimento. Tutti sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

*UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE*

*Via F. DE SANCTIS*

*86100 CAMPOBASSO*

## **2. Accesso ai Dipartimenti e ai Laboratori**

La disciplina delle modalità di accesso delle persone contemplata nei vigenti regolamenti è integrata con le ulteriori specifiche derivanti dall'emergenza da **SARS-CoV-2** di seguito riportate.

L'accesso del personale docente e tecnico ai laboratori delle sedi universitarie dovrà essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento e sarà consentito nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti dei Dipartimenti in vigore.

L'accesso degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi, dei borsisti, dei contrattisti e del personale non strutturato è consentito per lo svolgimento di attività di ricerca indifferibili, esclusivamente su richiesta e sotto la sorveglianza del docente di ruolo di riferimento, acquisita l'autorizzazione del Responsabile delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio o della ricerca interessata e in assenza di contrarie determinazioni della Direzione del Dipartimento (Direttore, Direttore Vicario o docente indicato dal Direttore).

L'interessato compilerà al momento dell'ingresso e dell'uscita dal laboratorio l'apposito registro predisposto dal Dipartimento indicando il proprio nominativo, l'ora di ingresso e di uscita ed apponendo la firma e sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea; non sarà consentito l'accesso se essa risulterà superiore ai 37,5°C.

Colui che dovesse trovarsi nelle condizioni sopra citate sarà momentaneamente isolato e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Saranno consentiti accessi individuali all'interno dei laboratori o di piccoli gruppi, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento adottando le misure di sicurezza e rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

*Via F. DE SANCTIS*

*86100 CAMPOBASSO*

### **3. Modalità di accesso dei fornitori esterni**

I fornitori, i corrieri ed il personale esterno sono tenuti a fare strettamente riferimento al personale preposto indicato dall'Ateneo osservando le prescrizioni contenute nel Vademecum predisposto dall'Ateneo. La loro permanenza all'interno della struttura dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e/o carico.

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni di materiale e/o attrezzature di laboratorio sarà effettuato secondo le indicazioni del personale preposto. Durante l'intera durata della permanenza nella struttura, i fornitori dovranno indossare guanti e mascherina ed attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

### **4. Dotazioni necessarie per l'accesso e la permanenza nei laboratori del Dipartimento**

L'Ateneo provvederà a consegnare a ciascun lavoratore un adeguato numero di mascherine monouso di tipo chirurgico o del tipo FFP2 la cui durata sarà limitata alle otto ore lavorative e dovranno essere utilizzate durante gli spostamenti all'interno delle aree comuni o nei luoghi di lavoro dove non si riesce a rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

#### **E' doveroso sottolineare che il lavoratori durante le attività di laboratorio dovranno:**

1. rispettare rigorosamente le regole di buona prassi e di sicurezza sul lavoro di laboratorio già adottate dal Dipartimento.
2. utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) appropriati per ogni tipo di rischio (camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, visiere, maschere adatte per l'agente da cui devono proteggere, calzature, ecc.) garantendone sempre un buono stato di manutenzione e notificando eventuali deficienze al Docente Responsabile dell'attività di ricerca e/o al Responsabile dei Laboratori.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
*Via F. DE SANCTIS*  
**86100 CAMPOBASSO**

3. togliere immediatamente i guanti quando si esce dal laboratorio al fine di non contaminare con i guanti da lavoro oggetti diversi da quelli presenti nel laboratorio.

## **5. Linee guida di comportamento**

Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da SARS-CoV-2, si raccomanda di promuovere le misure igienico-sanitarie, quali una buona igiene respiratoria ed il frequente lavaggio delle mani, evitando di toccarsi gli occhi, la bocca e il naso. Si riportano di seguito ed a titolo esemplificativo alcune delle misure igienico sanitarie e comportamentali suggerite dal Ministero della Salute che vanno sempre seguire nel corso di tutte le attività quotidiane.

- Lavarsi spesso le mani.
- Disinfettarsi le mani all'ingresso ed all'uscita dalla struttura e nel corso della giornata con apposito gel messo a disposizione dall'Università mediante dispenser posti all'ingresso della struttura, lungo i corridoi o negli atri comuni.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che presentano i sintomi di una infezione respiratoria acuta.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- Non sono consentiti spostamenti all'interno dell'edificio che ospita i laboratori (sono consentiti solo quelli necessari per consentire l'accesso nei laboratori e, per il personale di ruolo, quelli necessari a raggiungere il proprio studio) né riunioni.
- Durante gli spostamenti consentiti è sempre obbligatorio indossare mascherina e guanti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Sono vietati gli assembramenti.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
**Via F. DE SANCTIS**  
**86100 CAMPOBASSO**

- Applicare misure di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Utilizzare spazi comuni per un tempo ridotto.
- Indossare mascherine e guanti.
- Smaltire la mascherina e i guanti, in una busta chiusa, all'interno del contenitore per rifiuti speciali, indicati con il codice CER 15 02 02, dislocati sui piani della struttura in corrispondenza dei vani scala.
- Nel caso in cui una persona presente nei laboratori sviluppi febbre, pari o superiore a 37.5°C, ma asintomatica o senza disturbi evidenti, invitarla a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico curante dandone al tempo stesso tempestiva informazione alla struttura amministrativa del Dipartimento.
- Nel caso in cui una persona presente nei laboratori sviluppi febbre, pari o superiore a 37.5°C e sintomatica (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, sensazione generale di malessere) procedere al suo isolamento e avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Molise o dal Ministero della Salute dandone al tempo stesso tempestiva informazione alla struttura amministrativa del Dipartimento.

## **6. Utilizzo di spazi ed attrezzature comuni**

Gli spazi dipartimentali e le strumentazioni di uso comune vanno prenotati di norma con almeno 48 ore di anticipo e con indicazione della durata dell'utilizzo (tenendo conto anche del tempo da impiegare per le operazioni di pulizia) con le modalità individuate dal Dipartimento indicando il nome dell'operatore, l'orario di inizio e di fine.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
**Via F. DE SANCTIS**  
**86100 CAMPOBASSO**

In ogni caso la fruizione degli spazi dovrà essere realizzata nel rispetto delle distanze interpersonali e con la massima diligenza, tenuto conto anche della loro superficie e della possibilità di movimenti che non contrastino con l'adozione delle precauzioni indicate nel presente regolamento.

Il preposto alla sicurezza del laboratorio, a conclusione del lavoro, dovrà coordinare azioni finalizzate ad assicurare le operazioni di pulizia delle attrezzature e degli spazi.

È necessario assicurare tra un uso e il successivo un intervallo temporale di almeno 20 minuti.

È fatto obbligo di decontaminare le superfici di lavoro con un idoneo disinfettante al termine delle attività.

L'accesso a tutti gli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
Via F. DE SANCTIS  
86100 CAMPOBASSO

## **7. Pulizia e sanificazione**

L'Università assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Prima di accedere ai laboratori è necessario accertarsi della disponibilità dei prodotti di seguito indicati necessari per la pulizia e sanificazione delle attrezzature e postazioni di lavoro comuni:

- Ipoclorito di sodio diluito 1.000 ppm (0.1%) per la disinfezione generale delle superfici o 10.000 ppm (1%) in caso di sversamento di sangue;
- Alcool etilico min 70%;
- Perossido di idrogeno 0,5%;

Nel caso di presenza di una persona anche con sospetta infezione da CoV all'interno dei laboratori, la ditta autorizzata dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

## **8. Informazione e formazione**

Tutto il personale che dovrà accedere ai laboratori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 dovrà essere preliminarmente informato circa le misure di contenimento del contagio da covid\_19.



**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI  
RICERCA CON MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE  
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*Revisione n. 01 del 04.06.2020*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

**Via F. DE SANCTIS**

**86100 CAMPOBASSO**

## 9. Norme finali

Il presente documento aggiornato, unitamente al regolamento di Dipartimento in vigore ed al "Vademecum contenente le procedure e le misure operative di prevenzione - rischio Covid 19" sarà pubblicato sulla pagina web dell' Ateneo e sarà affisso in bacheca di ciascun Dipartimento e reso comunque accessibile in portineria in forma cartacea.

## 10. Numeri Utili

Informazioni o segnalazioni emergenza COVID-19 Regione Molise	0874 313000 0874 409000
Numero di pubblica utilità del Ministero della salute	1500
Servizio reperibilità emergenza - UniMol	335 7203806
Emergenza sanitaria - pronto intervento	118
Vigili del fuoco - pronto intervento	115
Emergenza pubblica - Polizia di Stato - Soccorso Pubblico	113
Carabinieri - pronto intervento	112
Emergenza sanitaria - centralino Ospedale - Isernia	0865 4421
Emergenza sanitaria - centralino Ospedale - Campobasso	0874 4091
Emergenza sanitaria - centralino Ospedale - Termoli	0875 7159456